

# 如何使用 HTTP (S) 代理?


西安鲲之鹏 <http://www.site-digger.com>

标准的 HTTP (S) 代理格式是这样的“用户名:密码@IP:端口”，其中的用户名和密码是用来进行代理权限认证的，认证协议一般采用标准的 HTTP Basic Authentication。网上大部分公开的免费代理（稳定性和速度都没保障，俗称“野代理”）都是不需要认证的，意味着任何人都可以使用，常见的野代理格式为“IP:端口”。

## 一、在浏览器中使用代理


### 1. 火狐

依次点击打开“菜单 -> 选项(Options) -> 高级 (Advanced) -> 网络 (Network) -> 设置 (Settings)”，如下图所示：




输入代理 IP 和端口，勾选“为所有协议使用相同代理”，确定。

然后打开任意网站，会出现“Authentication Required”窗口（如下图示），输入代理的用户名和密码，确定即可。可点击“记住密码”按钮，这样下次就不用再次重复输入用户名和密码。




## 2. IE/360

依次点击打开“菜单 -> 工具 -> Internet 选项 -> 连接 -> 局域网设置”，勾选“为 LAN 使用代理服务器”，点击高级按钮。如下图所示：



输入 HTTP 代理 IP 和端口，如果你的代理也支持 HTTPS，在“安全 (S)”里也输入相同的 IP 和端口，确定。

然后打开任意网站，会出现“Windows 安全”窗口（如下图示），输入代理的用户名和密码，勾选“记住我的凭据”确定即可。



## 二、在自己编写的程序中使用代理

### 1. Python 语言

参见如下示例代码：

示例一：使用 requests

```
import requests

proxies = {
    'http': 'http://username:password@ip:port',
    'https': 'http://username:password@ip:port',
}

print requests.get('http://httpbin.org/ip', proxies=proxies).content
```

示例二：使用 urllib2

```
import urllib2

# 你的HTTP代理
proxy = 'username:password@ip:port'
# 你要访问的网址
url = 'http://httpbin.org/ip'

opener = urllib2.build_opener()
if url.lower().startswith('https://'):
    opener.add_handler(urllib2.ProxyHandler({'https' : proxy}))
else:
    opener.add_handler(urllib2.ProxyHandler({'http' : proxy}))
```

```
request = urllib2.Request(url)
response = opener.open(request)
content = response.read()
print content
```

## 示例三：使用 Selenium

### 1) + Phantomjs

```
from selenium import webdriver

service_args = ['--proxy-auth=username:password', '--proxy=ip:port']
driver = webdriver.PhantomJS(service_args=service_args)
driver.get('http://httpbin.org/ip')
print driver.page_source
```

### 2) + Chrome

```
from selenium import webdriver
options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument('--proxy-server="http://ip:port"')
driver = webdriver.Chrome(chrome_options=options)
driver.get('http://httpbin.org/ip')
print driver.page_source
```

PS: “Selenium + Chrome” 也支持用户名和密码认证，我们在这里介绍了解决方案：  
<http://www.site-digger.com/html/articles/20160803/129.html>

### 3) + FireFox

```
from selenium import webdriver
fp = webdriver.FirefoxProfile()
fp.set_preference('network.proxy.type', 1)
fp.set_preference('network.proxy.http', 'ip')
fp.set_preference('network.proxy.http_port', int('port'))
driver = webdriver.Firefox(firefox_profile=fp)
driver.get('http://httpbin.org/ip')
print driver.page_source
```

PS: “Selenium + Firefox” 也支持用户名和密码认证，我们在这里介绍了解决方案：  
<http://www.site-digger.com/html/articles/20180822/662.html>

## 示例四：使用 Scrapy

```
import base64

# 设置代理
request.meta['proxy'] = "http://ip:port"

# 添加认证头
user_pass = base64.encodestring('username:password')
request.headers['Proxy-Authorization'] = 'Basic ' + user_pass
```

## 2. PHP 语言

参见如下示例代码：

```
<?php
function curlFile($url,$proxy_ip,$proxy_port,$loginpassw)
{
    //$loginpassw = 'username:password';
    //$proxy_ip = 'ip';
    //$proxy_port = 'port';
    //$url = 'http://httpbin.org/ip';

    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, $proxy_port);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYTYPE, 'HTTP');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy_ip);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYUSERPWD, $loginpassw);
    $data = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);

    return $data;
}
?>
```

## 3. C#语言

参见如下示例代码：

```
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(URL);
IWebProxy proxy = request.Proxy;
if (proxy != null)
{
    Console.WriteLine("Proxy: {0}",
proxy.GetProxy(request.RequestUri));
}
else
{
    Console.WriteLine("Proxy is null; no proxy will be used");
}

WebProxy myProxy = new WebProxy();
Uri newUri = new Uri("http://ip:port");
// Associate the newUri object to 'myProxy' object so that new
myProxy settings can be set.
myProxy.Address = newUri;
// Create a NetworkCredential object and associate it with the
// Proxy property of request object.
myProxy.Credentials = new NetworkCredential("user", "password");
request.Proxy = myProxy;
```

## 4. Java 语言

方法一:

```
HttpClient httpClient = new HttpClient();
httpClient.getHostConfiguration().setProxy("proxy ip", port);
httpClient.getParams().setAuthenticationPreemptive(true);
// 这里设置代理的用户名密码
httpClient.getState().setProxyCredentials(AuthScope.ANY, new
UsernamePasswordCredentials("username", "password"));
```

方法二:

```
System.setProperty("http.proxyHost", "proxy ip");
System.setProperty("http.proxyPort", "port");

URL url = new URL("http://www.site-digger.com/");
URLConnection uc = url.openConnection();
String encoded = new String
    (Base64.base64Encode(new
String("username:password").getBytes()));
// 添加一个"Proxy-Authorization"头处理代理认证
uc.setRequestProperty("Proxy-Authorization", "Basic " + encoded);
uc.connect();
```

方法三:

```
import java.net.Authenticator;

class ProxyAuthenticator extends Authenticator {

    private String user, password;

    public ProxyAuthenticator(String user, String password) {
        this.user = user;
        this.password = password;
    }

    protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
        return new PasswordAuthentication(user,
password.toCharArray());
    }
}

Authenticator.setDefault(new ProxyAuthenticator("user", "password"));
System.setProperty("http.proxyHost", "proxy ip");
System.setProperty("http.proxyPort", "port");
```

## 5. curl 命令和 wget 命令

curl 命令示例:

```
curl -x username:password@ip:port "http://httpbin.org/ip"
```

wget 命令示例:

```
wget -e "http_proxy=http://username:password@ip:port"  
"http://httpbin.org/ip"
```

## 附：哪种代理适合用于 Web 数据采集？

在 Web 数据采集中为了避免被服务器封锁而通过代理下载的情况很常见。但是，并非所有的代理都适合于 Web 数据采集。下面是鲲鹏数据的技术人员给出的说明。

根据 HTTP 代理的匿名性可以将其分为以下几种：

### 1. 透明代理 (Transparent Proxies)

目标服务器能够检测到真实的源 IP。

目标服务器根据 HTTP 请求头进行检测，判断依据：

REMOTE\_ADDR = 代理服务器 IP

HTTP\_VIA = 通常为代理服务器 IP (或代理软件名称，也可能无此头)

HTTP\_X\_FORWARDED\_FOR = 真实源 IP (不用代理时，无此头或值为空)

**PS：该类型代理不适合用于 Web 数据采集。**

### 2. (普通) 匿名代理 (Anonymous Proxies)

目标服务器无法检测到真实的源 IP，但能够检测到使用了代理。

检测依据：

REMOTE\_ADDR = 代理服务器 IP

HTTP\_VIA = 通常为代理服务器 IP (或代理软件名称，也可能无此头)

HTTP\_X\_FORWARDED\_FOR = 代理服务器 IP (知道你使用了代理，但无法得知真实源 IP)

**PS：该类型代理可以用于 Web 数据采集，但有被检测到的风险。**

### 3. 高匿名代理 (High Anonymity Proxies -Elite proxies)

目标服务器无法检测到你在是使用代理。



检测依据：

REMOTE\_ADDR = 代理服务器 IP

HTTP\_VIA = 值为空或无此头

HTTP\_X\_FORWARDED\_FOR = 没数值或无此头

**PS：该类型的代理非常适合用户 Web 数据采集。鲲鹏数据的付费代理方案提供的全部为高匿名类型的代理。**

另外，不使用代理时发出的头：

REMOTE\_ADDR = 真实源 IP

HTTP\_VIA = 值为空或无此头

HTTP\_X\_FORWARDED\_FOR = 没数值或无此头

不过，在检测严格的情况下，即使没有 HTTP\_VIA 头和 HTTP\_X\_FORWARDED\_FOR 头，如果存在 HTTP\_PROXY\_CONNECTION 头，会被认为在使用普通匿名代理。

我们提供了一个代理类型检测接口，在浏览器中访问该接口即可显示出你当前使用的代理类型（如下图）：

<http://proxies.site-digger.com/proxy-detect/>



鲲鹏在线 HTTP 代理测试工具:

<http://proxies.site-digger.com/proxy-test/>

鲲鹏数据提供多种代理方案, 详情请查看这里:

<http://www.site-digger.com/html/proxies.html>